


## WETENSCHAPPELIJKE NAAM

*Raja montagui* (Fowler, 1910).

## VERSPREIDING

Noordoost-Atlantische Oceaan: Shetlandeilanden tot Marokko. Middellandse zee en westelijke Baltische Zee<sup>iii</sup>.



## LOKALE NAMEN

**GEVLEKTE ROG**, Gladde Rog, gladderhengst, Spotted Ray (UK), Gefleckte Roche (De), Raie Douce (Fr), Razza Maculata (It), Raia Manchata (Pr), Raya Pintada (Es).

## KENMERKEN

- 1 De uiteinden van de brede borstsvinnen vormen bijna rechte hoeken.
- 2 Een rij van 20–50 stekels op de middenlijn.
- 3 Huidoppervlak glad<sup>vii</sup>.

## KLEUR

- Rugzijde geelbruin tot geel.
- Talloze donkere vlekjes die **niet doorlopen** tot de rand van het lichaam.
- Vaak twee lichte vlekken omgeven door een ring van donkere vlekken, rozetvormig.
- Buikzijde wit met donkere randen<sup>vii</sup>.

## BIOLOGIE EN GROOTTE

- Bij geboorte: 8–10 cm<sup>i</sup>. Max TL: 80 cm<sup>iii</sup>.
- Juvenielen voeden zich met kleine kreeftachtigen, volwassenen met grotere kreeftachtigen en beenvissen<sup>v</sup>.
- Kraamkamers in kustwateren<sup>vii</sup>.

## GELIJKAARDIGE SOORTEN

- Leucoraja naevus, **Grootoogrog**
- Raja brachyura, **Blonde Rog**
- Raja microocellata, **Kleinoogrog**
- Raja undulata, **Golfrog**

## HABITAT

- Levend op of nabij de bodem van kustwateren tot 530 m<sup>iii</sup>.
- Voornamelijk van 30–150m<sup>iii</sup>.
- Voorkeur voor zachte substraten zoals zand. Nabij de kust tot de continentale helling<sup>iii</sup>.

## BESCHERMINGSSTATUS

- Minder kwetsbaar voor visserijdruk dan andere roggensorten door geringe grootte en relatief hoge vruchtbaarheid<sup>iii</sup>.
- Status op de Rode Rijst:** LC - Momenteel niet in gevaar (2007)<sup>iii</sup>. LC - Momenteel niet in gevaar in Europese wateren (2015)<sup>viii</sup>.

## COMMERCEEL BELANG

- Geen gerichte visserij door geringe grootte, maar regelmatig als bijvangst bij gemengde sleepnetvisserij.
- Grotere exemplaren worden aangeland en verkocht voor consumptie<sup>iii</sup>. Vaak verward met Blonde Rog, *Raja brachyura*, en onder deze naam verkocht.
- Vanaf 2009 - voor deze soort geldt een vangstquotum in EU-wateren.

## HANTEREN EN STEKELPOSITIE


- Voorzichtig hanteren.
- Rij van stevige stekels op de middenlijn.

## REFERENTIES

- Clark, R. S; 1922. *JMBA* Vol. XI (4): 577 – 643.
- Clark, R. S, 1926. Fishery Board for Scotland.
- Ellis, J. *et al*; 2007. IUCN Red List.
- Luna, S. M; 2009. Fishbase.
- Picton, B. E. *et al*; 2005.
- Shark Trust; 2008.
- Whitehead, P. J. P. *et al*; 1986. UNESCO.
- Nieto, A. *et al*; 2015. European Red List of Marine Fishes.

## TANDEN

- 38–60 rijen tanden in de bovenkaak.
- Scherper bij volwassen mannetjes dan bij vrouwtjes en juvenielen<sup>ii</sup>.



©Marc Dando

## EIKAPSEL



- 53–78 mm lang (exclusief hoorns).
- 30–50 mm breed.
- Geen zomen<sup>vi</sup>.

Eikapsel lijkt op dat van de Grootoogrog, *Leucoraja naevus*, en Golfrog, *Raja undulata*.  
(Eikapsel op ware grootte.)